



Cataloghi e Prodotti > Condizionamento > Sigillanti, Additivi e Rilevatori di Perdite > **Cercafughe Elettronico**

CERCAFUGHE ELETTRONICO

Modello HLD 200+

Informazioni sul prodotto

HLD 200+ è il cercafughe alogeno con effetto corona a polarità negativa più affidabile sul mercato; facile e pratico da utilizzare, è ideale per tutti i gas refrigeranti alogenati (inclusi cloro e fluoro).

Caratteristiche del prodotto

- controller avanzato e a basso consumo per microprocessore a 8 bit
- indicatori luminosi a led bicolori con visualizzazione progressiva e in tempo reale
- sensibilità regolabile, grazie ai sette livelli di allarme indicati nel display a led
- sensore modulare per una manutenzione pratica
- test con ripristino automatico dell'accensione del cercafughe
- indicatore di carica della batteria
- rileva fughe di gas contenenti ossido di etilene per le attrezzature di sterilizzazione in ambito ospedaliero
- fornito in una pratica valigetta, con all'interno già presente 1 sensore di ricambio e 2 batterie alcaline AA incluse

Caratteristiche Tecniche

TIPO DI SENSORE	AD EFFETTO CORONA, POLARITÀ NEGATIVA
------------------------	---



Cercafughe Elettronico

SENSIBILITÀ MINIMA	≥ 3 G/ANNO
SENSIBILITÀ REGOLABILE	SETTE LIVELLI DI ALLARME INDICATI DAL DISPLAY A LED
LIVELLI DI ALLARME	SETTE LIVELLI DI ALLARME VISIVO E ACUSTICO
DURATA DEL PUNTALE DEL SENSORE CON FUNZIONAMENTO INTERROTTO	OLTRE 50 ORE IN CONDIZIONI DI RILEVAMENTO NORMALI
CONDIZIONI AMBIENTALI	• TEMPERATURA 0°C ÷ + 52°C • UMIDITÀ < 95% UR (NON CONDENSANTE)
LUNGHEZZA DELLA SONDA	305 MM
DIMENSIONI	175 X 55 X 34 MM

SKU	MODELLO	PREZZO
00000011659	SENSORE DI RICAMBIO	€76.3 IVA ESCLUSA
0000011658N	CERCAFUGHE ELETTRONICO MOD. HLD 200+	€271.25 IVA ESCLUSA



