

Pulsify S
Showerpipe 260 2jet con ShowerTablet Select 400
 Finitura: **Nero Opaco** Cod.art. : **24240670**



Descrizione

Caratteristiche


- composto da: soffione doccia, doccetta, termostatico doccia, asta doccia, flessibile doccia
- soffione doccia Pulsify 260 2jet
- dimensione soffione doccia: 260 mm
- tipo di getto soffione doccia: PowderRain, Intense PowderRain
- superficie disco del soffione: Grafite
- Fast Drain drena il soffione doccia da un'angolazione di 10 °
- soffione doccia rimovibile
- mensola in plastica
- superficie ripiano: Grafite
- portata getto IntenseRain (a 3 bar): 9,5 l/min
- portata getto PowderRain (a 3 bar): 13,3 l/min
- tipo di getto doccetta: PowderRain, IntenseRain, getto Massage
- portata doccetta a 3 bar: 10,3 l/min
- Portata massima per showerpipe a 3 bar: 13,3 l/min
- pressione minima in funzione: 1,3 bar
- pressione massima in funzione: 10 bar
- giunto sferico: soffione doccia inclinabile di 13 - 39°
- il tubo può essere accorciato in altezza
- larghezza asta: 48 mm
- lunghezza del braccio del soffione: 233 mm
- CoolContact termostatico impedisce il surriscaldamento, rendendo la doccia ancora più sicura
- termostatico ShowerTablet Select 400
- uso simultaneo di 3 utenze
- adatto per caldaie istantanee
- tipo di montaggio: installazione esterna
- raccordo filettato: G½
- interasse: 150 mm ± 12 mm
- sicuro contro il riflusso
- Il termostatico viene fornito con i pulsanti doccetta, PowderRain, Intense PowderRain
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- 2 utenze

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

1.296,47 €

Tecnologia



Premi di design



reddot winner 2021

Pulsify S
Showerpipes 260 2jet con ShowerTablet Select 400
 Finitura: **Nero Opaco** Cod.art. : **24240670**



Immagine prodotto



Disegno in scala






Diagramma di flusso



Pulsify S
Showerpipe 260 2jet con ShowerTablet Select 400
 Finitura: **Nero Opaco** Cod.art. : **24240670**



Esempio d'installazione




Pulsify S
Showrpipe 260 2jet con ShowerTablet Select 400
 Finitura: **Nero Opaco** Cod.art. : **24240670**



Disegno esploso

Anno di produzione: >01/23



Pulsify S
Showerpipe 260 2jet con ShowerTablet Select 400
 Finitura: **Nero Opaco** Cod.art. : **24240670**



Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: >01/23

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	copertura	94519670	47,62 €	1
2	crampo	94521000	3,61 €	1
3	Soffione doccia	94520670	555,34 €	1
4	set di fissaggio	98716000	15,91 €	1
5	copertura	94518670	19,40 €	1
6	braccio doccia completo	87566000	80,93 €	1
7	distanziali da piastrella 7 mm	94517000	65,64 €	1
8	tubi con copertura (935 mm)	94515670	555,34 €	1
9	set di fissaggio	40916000	5,97 €	1
10	elementi di supporto	94516000	9,70 €	1
11	doccetta	24110670	-	1
12	filtro	92672000	5,97 €	1
13	guarnizione	98058000	3,61 €	1
14	flessibile Isiflex'B 1,60 m	28276670	-	1
15	Termostatico	87856670	-	1
16	manopola	94403670	61,92 €	1
17	sistema d'arresto	94404000	41,27 €	1
18	manopola	94405670	37,70 €	1
19	inserto in ABS per manopola	92136000	21,13 €	1
20	ghiera di fissaggio	98913000	21,13 €	1
21	elemento termostatico	98282000	115,36 €	1
22	elemento speciale	92373000	286,93 €	1
23	molla con cappuccio	92340000	13,05 €	1
24	set di simboli	98367000	51,22 €	1
25	O-Ring 20x1	98140000	3,61 €	1
26	ghiera di fissaggio	98368000	13,05 €	1
27	cartuccia d'arresto	95758000	115,36 €	1
28	O-Ring 17x2	98199000	3,61 €	1
29	valvola antiriflusso (resistente alla pressione fino a 2 MPa)	95773000	32,32 €	1
30	set di raccordi eccentrici	95772000	98,95 €	1
31	sorbente acustico	96429000	5,97 €	1
32	O-Ring 29x3	98371000	5,97 €	1
33	vite a perno M6x16 includere o-ring 29x3	98372000	9,70 €	1