

DirtSTOP® MINI

Defangatore magnetico sottocaldaia
ULTRACOMPATTO con filtro



cod. 520550

€ 69,50

DirtSTOP® MINI è il defangatore magnetico ultracompatto sottocaldaia ad azione filtrante. Grazie alla camera di decantazione trasparente, è possibile effettuare una rapida ispezione dell'accumulo di impurità all'interno.

IVAR
HYDRONIC IDEAS



PROTEGGE



FILTRA



CATTURA

Le parti metalliche dell'impianto di riscaldamento sono soggette a fenomeni di corrosione che rilasciano nell'acqua delle impurità di origine ferrosa. Nel generatore di calore queste impurità possono ostruire lo scambiatore di calore o essere attratte dal magnete permanente delle pompe di circolazione elettroniche, provocandone il bloccaggio.

Nell'impianto di riscaldamento possono esserci, inoltre, altre impurità che tendono ad accumularsi nelle parti dell'impianto con ridotta sezione di passaggio causando ostruzioni, rumorosità e altri malfunzionamenti.



DirtSTOP® MINI aiuta a mantenere l'impianto di riscaldamento nelle migliori condizioni possibili.

La pulizia periodica del defangatore si esegue in modo facile e veloce, senza svuotare l'impianto.




Temperatura del fluido	0-90 °C
Pressione massima di esercizio	Max 6 bar
Coefficiente di flusso (Kv)	5.0 m3/h
Filtro a maglie	800 µm in acciaio inox AISI 304
Fluidi compatibili	Acqua o soluzione glicolata (max 50%)
Magnete	Neodimio, induzione magnetica B = 1,2 T (12.000 G), Polarizzazione diametrale
Conessioni filtro	3/4" M x 3/4" M
Conessioni raccordo	3/4" F GIR x 3/4" F GIR

Codolo di collegamento



Corpo in ottone





Valvola di intercettazione

MAGLIA FILTRANTE
800 μ m
acciaio inox AISI 304



SMONTAGGIO FACILITATO
con l'utilizzo di una chiave
esagonale da **15 mm** sul
fondo del bicchiere




VALVOLA di RITEGNO
INCLUSA nella confezione
NON MONTATA

Montaggio a discrezione dell'installatore

MAGNETE POTENTE
12000 Gauss

per trattenere magnetite
e particelle ferrose




Camera di filtraggio in
Grilamid®, ultra resistente
e trasparente: permette di
vedere quando è necessario
effettuare la pulizia



PULIZIA FACILE e VELOCE

Grazie alla **valvola a sfera integrata e alla valvola di ritegno inclusa nella confezione**, è possibile intercettare solo il fluido presente nel defangatore.

Non è quindi necessario svuotare completamente l'impianto.



DirtSTOP® MINI trattiene le impurità presenti nel circuito chiuso dell'impianto di riscaldamento. L'acqua è costretta a passare attraverso il filtro in ACCIAIO INOX ed il potente magnete al neodimio trattiene anche le impurità di origine ferrosa, salvaguardando la pompa del generatore di calore.