



Cape Cod Bacinella da appoggio sopra piano # 232848..00 / 232848..00 / 232848..00

| < ø 480 mm > |



Bacinella da appoggio sopra piano	Dimensione	Peso	Cod. Art.
con bordo per rubinetteria, senza troppopieno, ø 480 mm			
Colori			
00 Bianco 26 Bianco/Bianco satinato 32 Bianco satinato			
Versione			
● interno Bianco, esterno Bianco	ø 480 mm	7,000 kg	232848..00
● interno Bianco, esterno Bianco satinato	ø 480 mm	7,000 kg	232848..00
● interno Bianco satinato, esterno Bianco satinato	ø 480 mm	7,000 kg	232848..00
Infobox			
Prodotto nello speciale composto DuraCeram, Duravit consiglia le seguenti rubinetterie per #232848: Duravit C.1 - M #C11020002, Grohe Essence New #34294001, Eurodisc Cosmopolitan #23448002, Concetto #23450001, Eurodisc Joy #23427000, Hansgrohe Metris 110 #31080000, Metris 200 #31183000 e Axor Starck 10003000			
I sanitari dotati dello speciale rivestimento WonderGliss rimangono belli e puliti a lungo. Nell'ordine indicare il numero "1" come undicesima cifra del codice articolo.			
Accessori			
Piletta a scarico libero per lavabi senza troppopieno	50 mm	0,300 kg	005024
Sifone di design		1,500 kg	005036
Prodotti abbinabili			
Base sottolavabo a pavimento 1 consolle, 1 mobile con ante e modulo a giorno laterale, 1120 x 570 mm	1120 x 570 mm		CC9533
Base sottolavabo sospesa 2 cassetti, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con un taglio per lavabo, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		DS6785 L/R
Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695

Cape Cod Bacinella da appoggio sopra piano # 232848..00 / 232848..00 / 232848..00

| < ø 480 mm > |

Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6696
Base sottolavabo sospesa 2 elementi estraibili, 1 consolle con a scelta uno o due tagli per lavabo, per 1 o 2 bacinelle da appoggio sopra piano, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6697 B/L/R
Base sottolavabo sospesa 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	KT6655
Base sottolavabo sospesa 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con 1 taglio, per 1 bacinella da appoggio sopra piano, al centro, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Base sottolavabo sospesa 4 cassette, cassetto sotto il lavabo dotato di scasso per il sifone e coprisifone, 1 consolle con a scelta uno o due tagli per lavabo, per 1 o 2 bacinelle da appoggio sopra piano, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Base sottolavabo a pavimento 1 consolle, 1 ripiano sotto, 1120 x 570 mm	1120 x 570 mm	CC9532
Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Base sottolavabo sospesa per consolle 1 elemento estraibile, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Base sottolavabo a pavimento per consolle 2 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Base sottolavabo a pavimento per consolle 4 elementi estraibili, piedi integrati, regolabili in altezza, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911

Cape Cod Bacinella da appoggio sopra piano # 232848..00 / 232848..00 / 232848..00

| < ø 480 mm > |

Base sottolavabo sospesa per consolle 2 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Base sottolavabo sospesa per consolle 2 elementi estraibili, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Base sottolavabo sospesa per consolle 4 cassette, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	BR102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	BR103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	BR106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	BR107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	DS102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	DS103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	LC102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	LC103C

Cape Cod Bacinella da appoggio sopra piano # 232848..00 / 232848..00 / 232848..00

| < ø 480 mm > |

Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	LC106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	LC107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XL102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XL103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XL106C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XL107C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con un taglio per lavabo, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XV102C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 45 mm, 550 mm	550 mm	XV103C
Consolle per bacinella da appoggio o lavabo da incasso sopra piano 1 consolle con 2 tagli per 2 lavabi, ogni 100 mm successivi, prezzo base fino a 800 mm, spessore 30 mm, 550 mm	550 mm	XV107C
Base sottolavabo sospesa 1 elemento estraibile, 1 consolle con 1 taglio, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DS6784 L/R

Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.