



33 302 20A EUROSART MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA-DOCCIA




DESCRIZIONE PRODOTTO


- Colore: cromo
- installazione a parete
- cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
- dotato di serie di limitatore di temperatura
- dotato di serie di limitatore di portata regolabile
- deviatore automatico
- attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata
- raccordi ad S
- rosoni metallici
- manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min (art. 27 923)
- supporto manopola doccia a parete (art. 28 605)
- flessibile Relexaflex da 1500 mm (28 151 002)



33 302 20A EUROSART MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA-DOCCIA



33 302 20A EUROSART MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA-DOCCIA



PARTI DI RICAMBIO , aprile 2017 – now

- 1: Leva (Ordine n. 46898000)
 - 2: Cappuccio (Ordine n. 46899000)
 - 3: Cartuccia (Ordine n. 46374000)
 - 4: Manopola deviatore (Ordine n. 65648000)
 - 5: Deviatore (Ordine n. 65655000)
 - 6: Valvola di non ritorno (Ordine n. 08565000)
 - 7: Mousseur (Ordine n. 13952000)
 - 8: Raccordo filettato 1/2" (Ordine n. 45044000)
 - 9: Raccordo a S (Ordine n. 12075000)
 - 9.1: Guarnizione (Ordine n. 0138600M)
 - 9.2: Rosetta (Ordine n. 0221000M)
 - 10: Filtro (Ordine n. 0700200M)
 - 11: Prolunga 3/4", 20 mm (Ordine n. 0713000M)*
 - 12: Chiave a bussola (Ordine n. 19332000)*
 - 13: Chiave speciale (Ordine n. 19377000)*
- * Accessori speciali